

---

**PAX**<sup>®</sup>

# Pax Norte

Vollautomatischer Badezimmer-Ventilator.  
Laden Sie die App herunter, um alle  
Funktionen und Einstellungen nutzen zu  
können.





# Pax Norte Innovation in jedem Detail.

Pax Norte ist ein vollautomatischer Badezimmerventilator, der in der Standardeinstellung verwendet werden kann. Die Grundeinstellung des Ventilators ist für den Dauerbetrieb bei niedriger Drehzahl mit einem Hygrostat und Lichtsensoren gedacht, die mit drei Geschwindigkeitsmodi aktiviert werden.

Pax Norte ist für die überwiegende Mehrheit der Installationen programmiert. Der Ventilator arbeitet kontinuierlich mit einem Grundluftstrom von ca. 30 m<sup>3</sup>/h. Wenn eine Lampe eingeschaltet wird oder wenn sich die Schatten ändern, wenn sich jemand im Raum bewegt, erhöht sich der Luftstrom auf ca. 60 m<sup>3</sup>/h. Steigt die Luftfeuchtigkeit schnell an, z. B. bei laufender Dusche, steigt der Luftstrom auf ca. 95 m<sup>3</sup>/h, bis die die Feuchtigkeit verschwunden ist. Der Ventilator kehrt dann auf den Grundluftstrom von ca. 30 m<sup>3</sup>/h zurück.

Das sorgt für eine konstante gesunde Luftzirkulation und ein besseres Raumklima im ganzen Haus.

Pax Norte ist extrem leise und selbstverständlich für den Einsatz in Feuchträumen zugelassen.

### **Die App ermöglicht es Ihnen, mehrere Funktionen auszuwählen und Anpassungen vorzunehmen.**

Wenn Sie mehr Funktionen und Einstellungen wünschen, können Sie die intelligente App „Pax Wireless“ von Pax herunterladen. Mit der App können Sie eine intelligente Kalenderfunktion, einen Boost-Modus, eine Lüftungsfunktion nutzen und Ihren Ventilator so programmieren, dass er ein Wärmeübertragungsgerät ist.

Über die App können Sie Ihren Ventilator auch mit Ihrem Handtuchwärmer mit der Zeitschaltuhr Momento II koppeln. Der Handtuchwärmer schaltet sich automatisch ein, wenn der Feuchtigkeitssensor des Ventilators eine erhöhte Luftfeuchtigkeit erkennt, z. B. wenn Sie das Wasser in der Duschen aufdrehen.

### **Innovation in jedem Detail.**

Pax Norte wurde in Schweden entwickelt und wird dort auch hergestellt. Wie üblich haben wir einen kompromisslosen Ansatz für Material, Umwelt und Qualität gewählt. Norte wurde mit modernster Steuerungstechnik ausgestattet und seine Leistung liegt mehr als 20 % über der von bisherigen Modellen. Pax Norte weist auch einen minimalen Energieverbrauch auf und ist sehr einfach zu reinigen.

### **Ein Ventilator mit unerwarteten Möglichkeiten.**

Pax Norte wurde für mehrere andere Märkte entwickelt, nicht nur für den Markt der Haushaltsgeräte. Der integrierte 12-Volt Eingang ermöglicht es, den Lüfter z. B. in Booten und Wohnmobilen zu verwenden.

Pax Norte ist vielleicht einer der vielseitigsten Ventilatoren, die wir je hergestellt haben. Und wie bei allen Pax Produkten wird jeder einzelne Ventilator strengen Qualitäts- und Sicherheitstests unterzogen. Deshalb bieten wir Ihnen eine Garantie von 5 Jahren auf Ihren Pax Norte.

### **Was Sie mit einer Pax Norte erhalten:**

- 1. Einen vollautomatischen, gebrauchsfertigen Badlüfter**
- 2. Sie haben die Möglichkeit, mehr Anpassungen und Einstellungen über die App vorzunehmen Pax Wireless**
- 3. Einfach zu installieren und anzuwenden**
- 4. Sehr leise 17 - 20dB (A) 3m**
- 5. Effektiv, 110 m<sup>3</sup> / h freier Durchlass**
- 6. Energiesparend, maximal 4 W**
- 7. Boost Funktion**
- 8. Separater 12V Eingang**
- 9. Sicher. Jeder Lüfter wird ausgiebig getestet**
- 10. In Schweden entwickelt und hergestellt**

**Auspacken  
und montieren,  
einschalten,  
gebrauchsfertig!**



Die Pax App  
bietet noch mehr  
Funktionen.

**Anpassungen / Einstellungen  
über die App:**



Anpassungen des Durchlasses  
Kalenderfunktion  
Zwangsbelüftung  
Anlaufzeit  
Startverzögerung  
Lichtempfindlichkeit  
Feuchtigkeitsempfindliche



## Pax Norte

Vollautomatischer Lüfter mit der Option, über eine App gesteuert zu werden.

Wählen Sie zwischen weißem oder mattschwarzem Design.



### Modell

Teilnummer  
Allpoliges Abschalten  
Kapazität, freiblasend [m<sup>3</sup> / h]  
Kapazität, freiblasend [l / s]  
Max. Druck [Pa]  
Energieverbrauch [W]  
Schalldruck (dB (A) 3m) min. Geschw.  
Spannung / Frequenz  
Motortyp, gesamt in Kugellagern gelagert  
Bluetooth  
IP code  
Isolierklasse  
Zertifikat  
Andere Kennzeichnungen  
Rohrabmessung  
Temperaturbereich  
Elektroinstallation  
Gesamtgewicht [kg]

### Pax Norte Weiß

1560-1  
Ja  
110 m<sup>3</sup>/h  
30  
25Pa  
4W  
17-20 dB(A) 3 m  
100-240V AC 50/60Hz/oder 12V DC  
DC  
BTLE4  
IP44  
Klasse II (benötigt keine Erdung)  
S – Intertek  
CE  
Ø100-140 mm  
5-35  
Qualifizierter Installateur/Techniker  
0.38

### Pax Norte schwarz

1561-1  
Ja  
110 m<sup>3</sup>/h  
30  
25Pa  
4W  
17-20 dB(A) 3 m  
100-240V AC 50/60Hz/oder 12V DC  
DC  
BTLE4  
IP44  
Klasse II (benötigt keine Erdung)  
S – Intertek  
CE  
Ø100-140 mm  
5-35  
Qualifizierter Installateur/Techniker  
0.38

Getrennter 12V Eingang für z. B. Boot oder Wohnwagen!



RH%



Light



Timer



Speed 1, 2, 3



Bluetooth



Heat transfer

### Funktionen

Vollautomatisch. Drei einstellbare Geschwindigkeiten und einen Boost Modus:

- Geringe Geschwindigkeit (Standard Lüftung).
- Mittlere Geschwindigkeit (Anlauf über Lichtsensor).
- Hohe Geschwindigkeit (über Feuchtigkeitssensor aktiviert oder manuell über Schalter)
- Boost Modus, programmiert oder über App aktiviert
- Lüftungsfunktion, anschließbar

### Ort

Installiert mit eigenem Rohr Durchmesser 100 - 140.

- Mit natürlichem Durchzug (Decke)
- Ohne natürlichem Durchzug (externe Wand).

### Mehrpoliger Schalter:

Integriert für 100 - 240V AC Verkabelung.

### Zubehör

- Rückstauklappe 8127-1
- Abdeckplatte Weiß 8143-6 Für Rohrdurchmesser 140 - 160
- Abdeckplatte schwarz 8143-8 Für Rohrdurchmesser 140 - 160