

PAX Passad 31



Passad 31 con control de humedad, sensor de luz y compuerta antirretorno.
Montado en conductos que no tienen tiro natural (pared exterior).

Sensor de humedad

Función de temporizador mediante sensor de presencia

Funcionamiento manual mediante interruptor, con o sin tiempo de retardo

Con compuerta antirretorno

Ref no: VG1860-1P

Medidas:


Diámetro del conducto Ø: 100 mm

Profundidad del producto: 172 mm

Altura del producto: 210 mm

Profundidad del producto: 142 mm

Peso del producto: 0.475 kg



Funciones: Humidostato, sensor de luz, conductor vivo conmutado.

Tipo de instalación: Pared o techo (horizontal o vertical)

Presión máxima: 25 Pa

Caudal de aire libre máximo (m³/h): 95 m³/h

Potencia máxima (W): 4 W

Voltaje de alimentación (12V-400V): 230V CA

Fase de alimentación eléctrica: 1 fase

Clase de aislamiento: II (no debe conectarse a tierra de protección)

Tipo de motor: AC

Opción de control inalámbrico: Bluetooth LE

Protección (IP): IP 44

Acabado: Mate

Color: Blanco

Material: Plástico

Detalle del material plástico: PP

Temperatura máxima de funcionamiento: 35 °C

Temperatura mínima de funcionamiento: 5 °C

Número de años de garantía: 5 años

Descripción/Función:

Pax Passad 31, con compuerta antirretorno, se instala en conductos que no tienen tiro natural (pared exterior). Se utiliza principalmente como refuerzo de la ventilación en viviendas que ya cuentan con otro sistema existente de ventilación básica, por ejemplo, ventilación mecánica por extracción (pero mediante su propio conducto). El ventilador se pone en marcha mediante un sensor de presencia ajustable o cuando el nivel de humedad supera el valor configurado.

Nota importante: Una compuerta antirretorno es perjudicial de forma inmediata si el ventilador se instala en un conducto de ventilación con tiro natural (por ejemplo, en techos).

Uso sin preocupaciones

Un ventilador Pax Passad está destinado principalmente a reforzar el caudal de aire de extracción en viviendas con ventilación natural.

Son muy sencillos tanto de instalar como de usar. El amplio espacio en la parte del bastidor facilita el trabajo del instalador y la limpieza

se realiza con una sola operación sencilla, sin necesidad de herramientas.

Las funciones inteligentes del ventilador te proporcionan una ventilación sin preocupaciones y ayudan automáticamente a que tu casa

“respire” cuando más lo necesita. El resultado es un ambiente interior que hace que tanto tú como la vivienda os sintáis bien.

Modelos

Las características que distinguen a todos los ventiladores de la serie Pax Passad son que son extremadamente silenciosos, muy eficientes, fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente y con un consumo de energía prácticamente insignificante.

Los ventiladores, por supuesto, están aprobados para instalación en zonas húmedas.

Seguro - Fiable - Respetuoso con el medio ambiente

La serie Pax Passad se fabrica con materiales seleccionados por su muy bajo impacto ambiental. Los ventiladores, por supuesto, son reciclables.

Pax Passad

1. Valor dB(A) a 3 m: 27,9
2. Eficiente: 95 m³/h en aire libre (free blowing)
3. Fácil de instalar y de usar
4. Eficiente energéticamente: máx. 5 W
5. Respetuoso con el medio ambiente: totalmente reciclable
6. Seguro: cada ventilador se somete a pruebas de calidad y seguridad
7. Desarrollado y fabricado en Suecia
8. Garantía de 5 años